

Grand Format pour la signalétique



Designjet L26500 et L28500



Scitex LX600, LX820 et LX850

Référence	L26500		L28500	LX600	LX820	LX850
Laize d'impression	CQ869A	CQ871A		Q6704A	CR773A	CR774A
Vitesse	1,5 m	2,64 m		2,60 m	3,20 m	
Résolution	jusqu'à 22,8 m²/h	jusqu'à 70m²/h		79 m²/h qualité extérieure 39 m²/h qualité intérieure	88 m²/h qualité extérieure 45 m²/h qualité intérieure	
Résolution	jusqu'à 1200 x 1200 dpi			jusqu'à 1200 x 1200 dpi	jusqu'à 1200 x 1200 dpi	
Encres	Encres HP Latex 6 couleurs : cyan , magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair 3 têtes d'impression avec 2 couleurs par tête		Encres HP Latex 6 couleurs : cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair 3 têtes d'impression avec 2 couleurs		Encres vivids HP Latex 610 6 couleurs : cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair 3 têtes d'impression HP Latex LX610 avec 2 couleurs par tête	
Supports	Impression recto verso Alimentation en rouleau chargement jusqu'à 40 kg et 18 cm de diamètre externe	Impression recto verso Alimentation en rouleau chargement jusqu'à 100 kg		Impression recto verso Simple rouleau ou double rouleau (option) Enroulement	- rouleau à rouleau - impression recto/verso	- rouleau chute libre, rouleau-collecteur, rouleau à rouleau, double rouleau - impression recto/verso
Contenance cartouche	775 ml			3 litres		
Durabilité des impressions	- Affichage en extérieur jusqu'à 3ans sans plastification - Affichage en intérieur jusqu'à 5 ans sans plastification - Résistance à l'abrasion et à l'eau comparable aux encres à solvants		- Affichage en extérieur jusqu'à 3ans sans plastification - Affichage en intérieur jusqu'à 5 ans sans plastification - Résistance à l'abrasion et à l'eau comparable aux encres à solvants		- Affichage en extérieur jusqu'à 3 ans sans plastification, 5 ans avec plastification - Affichage en intérieur jusqu'à 5 ans sans plastification, 10 ans avec plastification - Résistance à l'abrasion et à l'eau comparable aux encres à solvants	
Poids	202 kg	380 kg		970 kg	1 053 kg	1 118 kg
Dimensions (l x p x h)	246,5 x 69 x 137 cm	358,1 x 73 x 137,7 cm		517 x 166 x 166 cm	573 x 166 x 166 cm	
Garantie	1 an limitée au matériel		1 an limitée au matériel			



Scitex FB500 et FB700

Référence	FB500	FB700
Laize d'impression	CQ114A	CQ115A
Vitesse	1,62 m	2,60 m
Résolution	jusqu'à 37 m²/h	jusqu'à 80 m²/h
Résolution	jusqu'à 1200 x 600 dpi	
Encres	Encres pigmentées UV HP Scitex FB250 6 couleurs : cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair ou 4 couleurs + blanc (CMJN et B)	
Impression	Jet d'encre UV 12 têtes d'impression - goutelettes variables	
Contenance cartouche	Couleurs : 3 litres, Blanc: 2 litres	
Supports	- Alimentation : à plat, à feuilles et à rouleaux avec système d'enroulement (en option) - Prise en charge des supports rigides grâce aux tables avant et arrière - Tables d'extension (en option)	
Source d'énergie UV	Lampe UV à deux obturateurs	
Pilotes	Driver HP SCITEX + CALDERA	
Garantie	1 an limitée au matériel	

Grand Format MFP et scanners



DesignJet T1200-HD MFP

(partie imprimante - scanner décrit ci-après)

Référence	CQ653B
Positionnement	Solution intégrée d'impression et de numérisation haute définition grand format, idéale pour la reprographie et les SIG
Format	imprimante : 44", scanner : 42"
Disque Dur	28s/page A1 Jusqu'à 41 m²/h sur support couché Jusqu'à 3,1 m²/h sur support glacé
Mémoire RAM	32 Go virtuelle (384 Mo de RAM)
Nombre de cartouches	6 (cyan, gris, magenta, noir mat 300 mL, noir photo, jaune)
Type d'encre	Couleurs et noir photo teintées, noir mat pigmentaire
Vitesse d'impression	28s/page A1 Jusqu'à 41 m²/h sur support couché Jusqu'à 3,1 m²/h sur support glacé
Connectivité	USB 2.0, Gigabit Ethernet, connecteur EIO pour serveur d'impression HP JetDirect
Alimentation	2 rouleaux avec commutation automatique, feuille à feuille
Longueur d'impression maximale	91 m
Largeur et précision des lignes	Largeur minimum garantie: 0,06 mm Précision : +/- 0,1%
Administration	Panneau LCD et serveur web embarqué pour configuration, gestion des impression et compteurs d'utilisation, alertes par e-mail configurables
Formats de fichiers supportés	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3
Garantie	2 ans sur site jour ouvré suivant

Scanner HD HP DesignJet

Référence	CQ654B
Positionnement	Numérisation en grand format haute définition et très rapide
Format	42"
Disque Dur	Standard, 160 Go
Mémoire RAM	1 Go
Résolution de numérisation	Jusqu'à 9600 ppp, réglage de résolution variable à partir de 50 ppp par incréments de 1 ppp
Types de papier	Papier non abrasif, vélin, mylar, sépia, bleus, film plastique, film, papier de plastifié, carton plume.
Vitesse de numérisation	Couleur (200 ppp/400 ppp, en mode turbo) : jusqu'à 8 cm/s ; Noir et blanc (200 ppp/400 ppp, en mode turbo) : jusqu'à 25 cm/s
Garantie	1 an limitée au matériel
Care Pack <i>Prix liste HP HT</i>	UT932E -Sup.Mat/site J+1, 3 ans - 2600€ - H4518E - Instal. réseau - 490 €
Prix liste HP HT <i>(*à partir de)</i>	20 340€*

Grand Format de production



DesignJet T7100

DesignJet Z5200 PostScript®

DesignJet Z6200

Référence	CQ105A	CQ113A	CQ109A	CQ111A
Positionnement	Imprimante de production tout-en-un pour la production couleur et monochrome, avec la performance du LED et un coût d'utilisation inégalé	Très grande rapidité et haute qualité pour la production photo, avec PostScript intégré	L'imprimante de production photo la plus rapide du marché, idéale pour la production photo, la signalétique intérieure et le rétro-éclairage	
Format	42"	44"	42"	60"
Disque Dur	Standard, 160 Go	Standard, 160 Go	160 Go	
Mémoire RAM	32 Go (virtuelle) basée sur une mémoire RAM de 1 Go	32 Go (dédiée au traitement des fichiers)	32 Go (virtuelle), basée sur une mémoire RAM de 1 Go	
Nb de cartouches	6 (cyan, magenta, jaune, cyan clair, gris clair, gris foncé, noir mat.)	8 (cyan, magenta, jaune, cyan clair, gris clair, magenta clair, noir mat, noir)	8 (rouge chromatique, magenta, noir mat, noir photo, jaune, cyan clair, gris clair, magenta clair)	
Types d'encre	Couleurs et noir photo teintées, noir mat pigmentaire	Encres pigmentées HP Vivra	Encres pour papier photo HP Vivid	
Vitesse	jusqu'à 165 A1 par heure	42 s/page, 41 m²/h	1 A1 / 17sec	
Connectivité	Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; Port USB 2.0 haut débit ; logement pour accessoires Jetdirect EIO	Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; Port USB 2.0 haut débit ; logement pour accessoires Jetdirect EIO	Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; baie pour accessoires EIO Jetdirect ; USB 2.0 haut débit	
Alimentation	Deux rouleaux automatiques (possibilité de trois) changement de rouleau automatique	Alimentation feuille à feuille manuelle, alimentation rouleau manuelle, coupe-papier automatique	Coupe-papier automatique	
Longueur maximum du rouleau	175 m	91 m	175 m	
Précision Lignes	+/- 0,1%	+/- 0,2%	+/- 0,1%	
Garantie	2 ans limitée au matériel PostScript en option	1 an limitée au matériel	1 an limitée au matériel PostScript en option	

Grand Format pour créatifs



DesignJet 130



DesignJet Z2100



DesignJet Z3200

Référence	avec rouleau		avec bac d'alimentation		Z3200	Z3200 PostScript*	Z3200	Z3200 PostScript*
	C7791C	C7791H	Q6675D	Q6677D	Q6718B	Q6720B	Q6719B	Q6721B
Positionnement	Qualité photo à bas coût pour graphistes, mise en page, maquettes, photos et cartes		Fidélité et haute durabilité des couleurs pour les photos et images		Qualité galerie grâce à ses 12 encres dont un rouge pigmentaire et un vernis brillant, avec une très grande facilité d'utilisation			
Format	24" (61 cm)	A1 +	24" (61 cm)	44" - A0+ - 112 cm	24" (61 cm)	24" (61 cm)	44" - A0+ - 112 cm	44" - A0+ - 112 cm
Disque Dur	non		80 Go		80 Go			
Mémoire RAM	64 Mo		128 Mo		256 Mo			
Nb de cartouches	6 (cyan, cyan clair, gris, magenta, noir, jaune)		8 (cyan, cyan clair, gris clair,magenta, magenta clair, noir mat, noir photo, jaune)		12 (cyan, cyan clair, gris clair,magenta, magenta clair, noir mat, noir photo, jaune, rouge chromatique, vert, bleu, optimisateur de brillant)			
Types d'encre	encres teintées HP Vivera		encres pigmentées HP Vivera		encres pigmentées HP Vivera			
Vitesse	jusqu'à 4 min/page sur support glacé A3		jusqu'à 6,64 m² / h		A1 : 2 mn/page (couché)			
Connectivité	Serveur d'impression HP direct en option, USB 2.0		1 port Fast Ethernet (10/100Base-T), USB 2.0		1 port Fast Ethernet (10/100Base-T), USB 2.0		1 port Fast Ethernet 1Giga, USB 2.0	
Alimentation	rouleau	feuille à feuille	rouleau et feuille à feuille		feuille à feuille, rouleau d'alim., massicot auto (coupe tous les supports sauf la toile)			
Longueur maximum du rouleau	15 m		91 m	91 m	91 m			
Précision Lignes	+/- 0,2%		+/- 0,2%		+/- 0,2%			
Garantie	1 an limitée au matériel		1 an limitée au matériel		1 an limitée au matériel			

Grand Format techniques



							
	avec rouleau	avec bac d'alimentation					
	Designjet 111	Designjet 510	Designjet T120 ePrinter	Designjet T520 ePrinter	Designjet T790 ePrinter	Designjet T1300 ePrinter	Designjet T2300 eMFP
Référence	CQ532A	CQ533A	CH336A	CH337A	CQ891A	CQ890A	CQ893A
Positionnement	Format compact et économique pour petits bureaux et étudiants	Productivité, qualité et fiabilité à bas coût, idéale pour bureaux d'étude à petite production	Imprimante ultra-compacte, facile à utiliser, connectée à Internet et dotée d'une connexion Wi-Fi pour artisans, entrepreneurs individuels et étudiants	Imprimante rapide, professionnelle, facile à utiliser et connectée à Internet pour imprimer de n'importe où - idéale pour petits studios de conception			
Format	24" (61 cm)	A1+	24" (61 cm)	24" (61 cm)	24" (61 cm)	24" (61 cm)	36" (91 cm)
Disque Dur	non	non	non	non	non	non	non
Mémoire RAM	64 Mo	160 Mo en standard (416 Mo avec extension)	250 Mo	1 Go	8 Go virtuelle (640 Mo de RAM)	32 Go virtuelle (640 Mo de RAM)	32 Go mémoire dédiée
Nb de cartouches	4 (cyan, magenta, jaune, noire)				6 (cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune)	6 (cyan, gris, magenta, noir mat 300 ml, noir photo, jaune)	
Types d'encre	Couleurs teintées et noir pigmentaire	Couleurs teintées et noir pigmentaire	Couleurs teintées et noir pigmentaire	Couleurs teintées et noir pigmentaire	Couleurs et noir photo teintées, noir mat pigmentaire	Couleurs et noir photo teintées, noir mat pigmentaire	
Vitesse	90sec/ page	dessin au trait : 55s/A1 - standard 31 A1/h	70 s par page A1	35 s par page A1	Rapide : 32 s/page (24 pouces) ; 28 s/page (44 pouces) Jusqu'à 93 impressions A1 par heure	28 s/page A1 Jusqu'à 41 m²/h sur support couché - Jusqu'à 3,1 m²/h sur support glacé	28 sec/page sur A1, 80 impressions A1 par heure
Connectivité	USB 2.0, parallèle. Serveur d'impression HP direct en option	USB 2.0, parallèle. Serveur d'impression HP direct en option	USB 2.0, parallèle. Fast Ethernet et connectivité Wi-Fi	Port USB 2.0 en face avant pour connexion directe d'un PC ou clief USB - à l'arrière : ports USB 2.0, Fast Ethernet, connecteur EIO pour serveur d'impression HP JetDirect	Port USB 2.0 en face avant pour connexion directe d'un PC ou clief USB - à l'arrière : ports USB 2.0, Fast Ethernet, connecteur EIO pour serveur d'impression HP JetDirect	Port USB 2.0 en face avant pour connexion directe d'un PC ou clief USB - à l'arrière : ports USB 2.0, Gigabit Ethernet, connecteur EIO pour serveur d'impression HP JetDirect	Port USB 2.0 en face avant pour connexion directe d'un PC ou clief USB - à l'arrière : ports USB 2.0, Gigabit Ethernet, connecteur EIO pour serveur d'impression HP JetDirect
Alimentation	feuille à feuille	rouleau et feuille à feuille	Rouleau, bac A3+ et feuille à feuille	Rouleau et feuille à feuille	Rouleau et feuille à feuille	2 rouleaux avec commutation automatique, feuille à feuille	2 rouleaux, changement de rouleau, automatique et feuille à feuille
Longueur maximum du rouleau	15 m	/	46 m	45,7m	90 m	91 m	
Précision Lignes	+/- 0.2 %	+/- 0.2 %	Largeur minimum garantie : 0,07 mm Précision : +/-0,1%	Largeur minimum garantie : 0,06 mm Précision : +/-0,1%	Largeur minimum garantie : 0,06 mm Précision : +/-0,1%	Largeur minimum garantie : 0,06mm Précision : +/-0,1%	+/-0,1%
Garantie	1 an limitée au matériel	1 an limitée au matériel	1 an sur site jour ouvré suivant	1 an sur site jour ouvré suivant		2 ans sur site jour ouvré suivant	2 ans limitée au matériel Scanner 600dpi